



## ID-центрифуга L – ID-инкубатор L

L-ряд приборов

**BIO-RAD**







**BIO-RAD**

ID-Centrifuge L









# ID-центрифуга L

## Инновация

- Единый инструмент для ID-карт и пробирок
- Ротор для центрифугирования ID-карт после транспортировки с адаптированной программой (5 минут при 85 g)
- Сенсорный экран ПК
- Автоматическая детекция типа ротора и выбор соответствующих настроек
- Русскоязычное ПО

## Основные характеристики

- Единая центрифуга для пробирок и ID-карт
- Автоматическая детекция типа ротора
- Автоматический выбор соответствующей программы
- Ротор для центрифугирования ID-карт после транспортировки с адаптированной программой (5 минут при 85 g)
- 28 пробирок емкость
- Сенсорный экран ПК с простым в использовании интерфейсом (на основе иконок)
- 4 совместимых с центрифугой ротора
- Русскоязычное ПО
- CE в соответствии с IVD Директивой 98/79/EC

## Информация для заказа

Кат. номер	Описание
009201	<b>ID-центрифуга L</b> , 1 шт.
009410	<b>Ротор 24 ID-карты</b> , 1 шт.
009415	<b>Ротор 28 пробирок</b> , 1 шт.
009413	<b>Ротор 12 пробирок</b> , 1 шт.
009414	<b>Ротор 2 штатива</b> , 1 шт.

## Технические данные

### Производительность

ОЦУ максимум	<b>1,000 g (для пробирок)</b>
ОЦУ	<b>85 g (для ID-карт)</b>

### Габариты

Ширина	<b>380 мм</b>
Высота	<b>230 мм</b>
Глубина	<b>500 мм</b>
Вес	<b>13 кг</b>

(роторы не включены)















# ID-Инкубатор L

## Инновация

- Единый прибор для ID-карт и пробирок
- Независимые зоны инкубирования, могут отключаться
- Сенсорная панель ПК
- Русскоязычное ПО

## Основные характеристики

- Инкубатор как для пробирок, так и для ID-карт
- Независимые зоны инкубирования (ID-карты и/или пробирки)
- Емкость 36 ID-карт и 24 пробирки
- Сенсорный экран ПК с простым в использовании интерфейсом (на основе иконок)
- Русскоязычное ПО
- Пакетные таймеры (3 для ID-карт, 2 для пробирок)
- Стандартная программа: 15 минут при 37 °С
- Программируемое время инкубации
- CE в соответствии с IVD Директивой 98/79/EC

## Информация для заказа

Кат. номер	Описание
009203	<b>ID-инкубатор L</b> , 1 шт.

## Технические данные

---

### Габариты

Ширина	<b>380 мм</b>
Высота	<b>230 мм</b>
Глубина	<b>500 мм</b>
Вес	<b>13 кг</b>

(ротаторы не включены)

---







**Bio-Rad  
Laboratories**

*Clinical  
Diagnostics Group*

**ООО «Био-Рад Лаборатории»**  
105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5а  
Телефон (495) 721-1404 • Факс (495) 721-1412  
[diag\\_support\\_rcis@bio-rad.com](mailto:diag_support_rcis@bio-rad.com) • [www.bio-rad.com/diagnostics](http://www.bio-rad.com/diagnostics)



*Для получения дополнительной информации свяжитесь,  
пожалуйста, с ближайшим к вам офисом Bio-Rad*

Бюллетень Н010313

© Bio-Rad Laboratories, Inc. 2018/05